



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Barbara Kieres
Dyrektor
tel.: (41) 347-04-71, fax: 41 347-04-70
e-mail: szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl
www.szdwwkielce.com.pl

OPERAT

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025



Zatwierdzam:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
inż. Maciej Grzeszczak
21.10.2024

Opracowano w Wydziale Dróg
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
październik 2024r.

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. ZASADY OGÓLNE	3
3. ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG	3
3.1. AKCJA ZIMOWA NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH.....	3
3.2. SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PRZEZ ÓBWODY DROGOWE.....	4
3.3. SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU CHODNIKÓW	4
4. STACJE OSŁONY METEOROLOGICZNEJ I STACJE POGODOWE.....	5
5. SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW GPS	5
6. OZNAKOWANIE PIONOWE	5
7. INNE ZABEZPIECZENIA	5
8. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA	5
9. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ.....	6
10. MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ	6
11. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYWRACANIEM PRZEJEZDNOŚCI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.....	7
12. DYŻURY ZIMOWEGO UTRZYMANIA	7
13. ZAŁĄCZNIKI:.....	8

Załączniki strony od 8-22

1. Wstęp

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na obszarze działania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, tj. na terenie województwa świętokrzyskiego, prowadzą dwa rejony: Rejony Dróg Wojewódzkich: w Zgórsku i Rejony Dróg Wojewódzkich w Staszowie.

Rejony Dróg Wojewódzkich zadania zimowego utrzymania dróg realizują poprzez 7 Obwodów Drogowych (załącznik nr 1):

- Rejon Dróg Wojewódzkich Zgórsko – 3 Obwody Drogowe: OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów
- Rejon Dróg Wojewódzkich Staszów – 4 Obwody Drogowe: OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD Ćmielów, OD Tempoczków.

2. Zasady ogólne

Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Nadzór nad sprawnym prowadzeniem akcji zimowej pełni Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania, który podejmuje decyzje dotyczące zawieszenia akcji, prowadzenia dyżurów, stanu gotowości sprzętu i inne wg potrzeb.

W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Naczelnik Wydziału Dróg.

Decyzje bieżące (operacyjne) podejmuje Naczelnik Wydziału Dróg.

Przez okres prowadzenia akcji zimowej w siedzibie ŚZDW i Obwodach Drogowych prowadzone będą dyżury.

Decyzje o sposobie prowadzenia akcji zimowej i ilości użytego sprzętu podejmują Kierownicy Obwodów Drogowych i Dyżurni Zimowego Utrzymania w Obwodach Drogowych. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem akcji zimowej przez Obwody Drogowe pełnią Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Łączność pomiędzy Obwodami Drogowymi, a pracującym sprzętem odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.

3. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

3.1. Akcja zimowa na sieci dróg wojewódzkich

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach prowadzi będzie akcję zimową na sieci dróg wojewódzkich

Do utrzymania zimowego jest przyjęte **1072,780 km** zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a-3g.

Na całej sieci dróg akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona będzie przez Obwody Drogowe głównie przy użyciu sprzętu własnego: pługów i piaskarek/solarek zamontowanych na samochodach przewoźników wyłonionych w drodze przetargu.

Chodniki utrzymywane będą przy użyciu sprzętu własnego: pługi i piaskarko-solarki zamontowane na nośnikach przewoźników wyłonionych w przetargu oraz piaskarko-solarki będące własnością Wykonawców.

Z chwilą **rozpoczęcia sezonu 2024/2025**, zgodnie z zawartymi umowami, **po otrzymaniu sygnału od ŚZDW w Kielcach**, Wykonawcy gwarantują pełną gotowość do prowadzenia akcji zimowego utrzymania.

W przypadku ustabilizowanych warunków pogodowych niewymagających prac zimowego utrzymania dróg Kierownik OD ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg. Po sygnale o **ponownym uruchomieniu akcji** przez Kierownika OD lub dyżurnego OD Wykonawca gwarantuje **w ciągu 0,5/1 godziny** (w zależności od zawartej umowy) **osiągnąć pełną gotowość do pracy**.

3.2. Sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg przez Obwody Drogowe

AKCJA CZYNNA polega na:

bieżącym usuwaniu z pasów ruchu i zatok autobusowych gromadzącego się w czasie opadów śniegu, a po ustaniu opadów (na polecenie Kierownika lub dyżurnego OD), z poboczy do linii słupków prowadzących U-1a i zatok postojowych, tak aby utrzymać drogę w określonym standardzie oraz bieżącym usuwaniu śliskości z pasów ruchu i zatok autobusowych poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym (mieszkanką piasku z domieszką soli) lub solą. Za piaskarką-solarką ma pozostać widoczny na całej szerokości jezdni ślad rozsypanych środków uszorstniających lub soli.

Czas akcji czynnej dla pługopiaskarek/pługosolarek liczy się od momentu rozpoczęcia jej załadunku, a kończy się w chwili powrotu do jednostki dysponującej sprzętem i zgłoszenia dyżurnemu wykonania zadania. Dla ładowarki czas akcji czynnej to czas załadunku piaskarki.

3.3. Sposób prowadzenia akcji przy zimowym utrzymaniu chodników

Chodniki i ścieżki rowerowe utrzymywane będą zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania z uwzględnieniem odcinków na których usuwanie śniegu, błota i lodu jest wykonywane zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przez mieszkańców lub gminy poprzez mini piaskarki mechanicznie materiałem uszorstniającym - piaskiem na całej szerokości i posypywane w miejscach decydujących o możliwości ruchu pieszych i rowerzystów. Dopuszczalne jest zawężenie szerokości z zaleganiem śniegu oraz nabój śnieżny w sposób nieutrudniający poruszania się pieszych i rowerzystów.

W uzasadnionych przypadkach (gołoledź, lodowica) podyktowanych względami bezpieczeństwa pieszych dopuszcza się posypanie chodników mieszkanką piaskowo-solną min. 10% NaCl.

Przy zimowym utrzymaniu chodników **akcja czynna** polega na:

- bieżącym usuwaniu z chodników gromadzącego się w czasie opadów śniegu, a po ustaniu opadów na bieżącym usuwaniu śliskości z chodników poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym (piaskiem). Za rozsypywarką (dot. również posypywania ręcznego) ma pozostać widoczny na całej szerokości chodników ślad rozsypanych środków uszorstniających.
- **CHODNIK, ŚCIEŻKA ROWEROWA** itp. powinny być odśnieżane na całej szerokości. Dopuszcza się zawężenie szerokości z zaleganiem śniegu w sposób nieutrudniający przejścia pieszych, posypywanie odbywać się będzie w miejscach wskazanych wyłącznie przez Zamawiającego.
- **Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.**

- PRZEWIDYWANE CHODNIKI DO ODŚNIEŻANIA KAŻDORAZOWO DYSPONOWANE BĘDĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE DANEGO OBWODU DROGOWEGO.

4. Stacje osłony meteorologicznej i stacje pogodowe

Obwody Drogowe są wyposażone w stacje pogodowe określające temperaturę gruntu i wilgotność powietrza. Odczyty z czujników sygnalizują możliwość powstania gołoledzi.

W ŚZDW działa również system stacji osłony meteorologicznej.

Z 30 punktów możliwy będzie obraz z kamer, odczyt temperatury powietrza, nawierzchni, prędkości i kierunku wiatru i wilgotności powietrza. Dane ze stacji osłony meteorologicznej będą pomocne w podejmowaniu decyzji o wysyłaniu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Obraz z kamery oraz w/w parametry pogodowe będą dostępne dla każdego użytkownika drogi poprzez stronę www.szdw.kielce.com.pl w zakładce „drogi i mosty” → zakładka „zimowe utrzymanie dróg” → zakładka „stacje meteo i kamery”.

Wykaz lokalizacji stacji osłony meteorologicznej zawiera załącznik nr 5.

5. System monitorowania pojazdów GPS

Na wszystkich pługopiaskarkach i pługosolarkach zainstalowane będą lokalizatory wraz z czujnikami posypu i odśnieżania. System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania pozwoli na bieżąco obserwować efektywność pracy pługopiaskarek i pługosolarek oraz umożliwi podgląd w czasie rzeczywistym jak i archiwalnym opuszczenie pługa i rzeczywiste posypywanie drogi. Dzięki wskazaniom systemu GPS można rzetelnie i dokładnie ocenić ilość i jakość wykonywanej pracy sprzętu.

6. Oznakowanie pionowe

- w miejscach podatnych na występowanie śliskości zimowej są ustawiane znaki ostrzegawcze A-32 „osłabienie przyczepności”,
- w przypadku wystąpienia odcinków dróg nieprzejezdnych Obwody Drogowe posiadają znaki pionowe ostrzegawcze A-30 „Inne niebezpieczeństwo „z tabliczkami „droga nieprzejezdna – zaspasy śnieżne”. Znaki te ustawiane będą w miejscach, gdzie jeszcze będzie możliwość zawrócenia na drodze wojewódzkiej;
- w przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i powstania tzw. naboju śnieżnego odcinki dróg zostaną oznakowane znakami nakazu C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpślizgowych” i C-19 „koniec nakazu ...”.

7. Inne zabezpieczenia

Na wzniesieniach przygotowywane będą **pryzmy piasku**, z których mogą korzystać użytkownicy dróg.

8. Standardy zimowego utrzymania

Standardy zimowego utrzymania zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Nr 73/2024 z dnia 15 października 2024r.

Opis stanu utrzymania dróg w poszczególnych standardach i dopuszczalne odstępstwa podane zostały w załączniku nr 2.

Drogi wojewódzkie utrzymywane będą w III, IV i V standardzie zimowego utrzymania, jedynie droga nr 762 na Kielce-Chęciny dł. 11,225 km w II standardzie.

Mosty na rz. Wiśle po stronie województwa podkarpackiego i małopolskiego utrzymywane przez ZDW w Rzeszowie w III standardzie.

Z ogólnej ilości 1072,780 km w poszczególnych standardach i Obwodach Drogowych (załączniki Nr 3,3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g) utrzymywane będzie:

1. II Standard - 11,225 km;
2. III Standard - 614,649 km;
3. IV Standard - 367,929 km;
4. V Standard - 78,977 km;

Przy kwalifikacji dróg do poszczególnych standardów brano pod uwagę funkcję dróg w układzie komunikacyjnym, obciążenie ruchem oraz stan techniczny drogi.

9. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej

Do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej przygotowano sprzęt będący w posiadaniu ŚZDW Kielce. Pługi i piaskarki/solarki zostaną zamontowane na samochodach przewoźników wyłonionych w drodze przetargu. Do właściwego utrzymania dróg przygotowano dodatkowy sprzęt na zasadzie wynajmu (po przeprowadzeniu procedury przetargowej): pługopiaskarki, ładowarki – załącznik Nr 4.

10. Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiałów uszorstniających (mieszanka piasku z domieszką soli) i środków chemicznych (sól i solanka).

Na sezon zimowy przewidziano zużycie:

- **piasek – 26 084 Mg** (w tym stan magazynowy z poprzedniego sezonu 2023/2024)

- **sól – 7 280,70 Mg + 108,6 Mg do wytwarzania solanki** (w tym stan magazynowy z poprzedniego sezonu 2023/2024).

SZDW Kielce		Zapas	Planowane	Razem
	Piasek	11 084,00	15 000,00	26 084,00
	Sól	2 780,70	4 500,00	7 280,70
	Sól specjalna	38,60	70,00	108,60
		13 903,30	19 570,00	33 473,30
		41,5%	Razem	33 473,30
			Udział soli	28%

11. Koordynacja działań związanych z przywracaniem przejezdności dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego

W przypadku równoczesnego zablokowania kilku lub kilkunastu odcinków dróg wojewódzkich i miejscowości przyjęto zasadę pełnej koncentracji ciężkiego sprzętu na jednej drodze w celu zapewnienia przynajmniej jednego dojazdu dla całkowicie odciętej miejscowości. Przy wyborze kierować będzie się zasadę połączenia miejscowości z drogą krajową oraz długością zablokowanego odcinka drogi. Po zapewnieniu dojazdu do każdej miejscowości odblokowywane będą pozostałe odcinki dróg w miarę możliwości sprzętowych ŚZDW.

12. Dyżury zimowego utrzymania

Po rozpoczęciu akcji zimowej w siedzibie ŚZDW Kielce oraz Obwodach Drogowych zostaną wprowadzone dyżury zimowego utrzymania:

- w ŚZDW ul. Jagiellońska 72 – dyżur w godz. 6⁰⁰ – 20⁰⁰
- w Obwodach Drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg wojewódzkich w godzinach 6⁰⁰ – 20⁰⁰ udzielać będzie dyżurny Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod numerami telefonów:

- 41 347 04 92,
- 666 073 040,

W godzinach 20⁰⁰ do 6⁰⁰ informacji udzielać będą dyżurni poszczególnych Obwodów Drogowych.

Wykaz telefonów kontaktowych stanowi załącznik nr 1.

Komunikat z zimowego utrzymania dróg wojewódzkich będzie podany na stronie internetowej www.szdw.kielce.com.pl w zakładce „komunikaty” → zakładka „komunikat zimowego utrzymania dróg” wg stanu na godz. 6, 11 i 18.

13. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Telefony służbowe ŚZDW
2. Załącznik Nr 2 – Standardy zimowego utrzymania dróg – Zarządzenie Dyrektora ŚZDW Nr 75/2024 z dnia 15.10.2024r.
3. Załącznik Nr 3, 3a-3g – Podział dróg wojewódzkich na standardy zimowego utrzymania dróg-odcinki do posypywania
4. Załącznik Nr 4 – Zestawienie sprzętu do zimowego utrzymania dróg
5. Załącznik Nr 5 – Lokalizacje stacji osłony meteorologicznej
6. Mapa dróg zimowego utrzymania

TELEFONY SŁUŻBOWE

Lp.	Nazwa Jednostki	Numer telefonu	Nr telefonu komórkowego
1.	SZDW Kielce	41 347-04-92 zimowe utrzymanie dróg fax 347-04-70	666 073 040
2.	Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania <i>Maciej Grzeszczak</i>	j. w.	602 103 799
3.	P.O. Naczelnik Wydziału Dróg <i>Elżbieta Mazurek</i>	j. w.	664 054 072
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku Kierownik Piotr Długosz	41 346 53 03	785 554 164
5.	Obwód Drogowy Nr 1 Zgórsko Kierownik Lesław Dziewięcki	41 346 58 40 41 346-58-50 604 401 210	604 177 180
6.	Obwód Drogowy Nr 2 Łopuszno Kierownik Dariusz Sosiński	41 391-41-72 604 401 282	604 536 244
7.	Obwód Drogowy Nr 3 Pińczów P.O. Kierownik Marek Marzec	41 357 20 95 668 228 988	726 870 017
8.	Rejon Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie Kierownik Piotr Radomski	15 864 41 13 15 864 35 85	882 056 212
9.	Obwód Drogowy Nr 4 Staszów Kierownik Jarosław Winiarski	15 864 31 48 695 731 805	606 383 404
10.	Obwód Drogowy Nr 5 Nowa Słupia Kierownik Dariusz Mosiołek	41 317 74 63 726 870 032	606 383 409
11.	Obwód Drogowy Nr 6 Ćmielów Kierownik Łukasz Kosno	726 870 102	604 536 255
12.	Obwód Drogowy Nr 7 Tempoczków Kierownik Agata Piotrowska	41 352 91 28 795 578 584	664 059 655

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
z dnia 15 października 2024r.

W sprawie organizacji pracy przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Dla zapewnienia właściwej organizacji i prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie, Kierownikom Obwodów Drogowych w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ćmielowie i Tempoczwie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Barbara Kieres

STANDARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU	
		PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU	OD STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO LUB POWZIĘCIA UWIARYGODNIONYCH INFORMACJI O WYSTĄPIENIU POWYŻSZEGO
JEZDNIA			
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	* śnieg luźny może zalegać do 4 godz. * błoto pośniegowe może występować do 6 godz. * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.	* gołoledzi do 3 godz. * szronu do 3 godz. * szadź do 3 godz. * śliskości pośniegowej do 4 godz. * lodowicy do 4 godz.
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: *skrzyżowaniach z drogami *skrzyżowaniach z koleją *odcinkach o pochyleniu>4% *innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi *w przypadku wystąpienia gołoledzi, jezdn	* śnieg luźny może zalegać do 6 godz. * zajeżdżony śnieg może występować * zaspy, języki śniegowe lokalnie mogą występować do 6 godz. <u>UTRUDNIENIA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH</u>	W miejscach wyznaczonych może występować: * gołoledź do 5 godz. * szronu do 5 godz. * szadź do 5 godz. * śliskość pośniegowa do 6 godz. * lodowica do 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	* śnieg luźny może zalegać do 8 godzin * zajeżdżony śnieg występuje * języki śnieżne występują * zaspy występują do 8 godz. DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 8 GODZIN	W miejscach wyznaczonych może występować: * gołoledź do 8 godz. * śliskość pośniegowa do10 godz. * lodowica do 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona * w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek * jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	*śnieg luźny występuje do 16 godz. * zajeżdżony śnieg występuje * nabój śnieżny występuje * zaspy śnieżne występują do 24 godz. DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W KOMUNIKACJI DO 24 GODZIN	W miejscach wyznaczonech może występować: * gołoledź 8 godz. * śliskość pośniegowa
CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE ODŚNIEŻANE MECHANICZNIE			
II ch	Chodniki odśnieżone na całej szerokości chodniki posypane w miejscach decydujących o możliwości ruchu pieszych i rowerzystów	dopuszcza się zawężenie szerokości z zaleganiem śniegu oraz nabój śnieżny w sposób nie utrudniający poruszania się pieszych i rowerzystów	W miejscach wyznaczonech może występować: * gołoledź do 8 godz. * śliskość pośniegowa do10 godz. * lodowica do 8 godz.

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

Rejon Dróg Wojewódzkich	Obwód Drogowy	Ogółem km	Standardy			
			II	III	IV	V
RDW Zgórsko	Zgórsko	148,684	11,225	68,715	64,268	4,476
	Łopuszno	216,435	0	158,073	58,362	0
	Pińczów	133,614	0	63,905	68,528	1,181
	Razem ŚZDW Zgórsko	498,733	11,225	290,693	191,158	5,657
RDW Staszów	Staszów	192,642	0	138,128	38,486	16,028
	Nowa Słupia	145,252	0	23,161	67,609	54,482
	Ćmielów	120,365	0	106,200	11,355	2,810
	Tempoczków	115,788	0	56,467	59,321	0
	Razem ŚZDW Staszów	574,047	0,000	323,956	176,771	73,320
Ogółem ŚZDW		1072,780	11,225	614,649	367,929	78,977

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

NAZWA STANDARDY LOKALIZACJA W ODCINKU W O

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

NA STANDARDY LMKOWE W OLCZYNIA W OLC

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
PIŃCZÓW	III	765	Chmielnik-Szydłów	20,412	0+000	20+412
	III	766	Włoszczowice-Pińczów (obwodnica)	22,114	9+702	31+816
	III	767	Pińczów-Busko-Zdrój	11,941	0+000	11+941
	III	973	Busko-Zdrój (od DK Nr 73 do drogi wojewódzkiej Nr 973 Radzanów)	9,438	0+000	9+438
	IV	756	Szydłów-Stopnica	21,000	53+300	74+300
	IV	766	Pińczów (miasto)- Węchadłów	13,914	31+816	45+730
	IV	768	Piaski (obwodnica Jędrzejowa)-Działoszyce	33,614	0+000	33+614
	V	765	Chmielnik -Szydłów (droga dojazdowa)	1,181	0+000	1+181
	Ogółem OD Pińczów			133,614		
	Standard III			63,905		
	Standard IV			68,528		
	Standard V			1,181		

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA		
					od km	do km	
STASZÓW	III	757	Opatów-obwodnica- Staszów-Stopnica	33,600	0+000	33+600	
				1,456	33+600	35+056	
				21,000	35+965	56+965	
	III	764	Łukawa-Staszów-Połaniec	51,613	26+110	77+723	
	III	765	Szydłów-Staszów-Osieki	30,459	20+398	50+857	
	IV	756	Raków-Szydłów-Stopnica	10,297	42+325	52+622	
	IV	758	Iwaniska-Koprzywnica	28,189	0+000	28+189	
	V	758	Koprzywnica-Ciszycza-rz. Wisła	6,891	28+189	35+080	
	V	872	Jasienica-Otoka-rz. Wisła	4,514	0+000	4+514	
	V	764	Drogi dojazdowe wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku Połaniec - rz. Wisła	0,537	75+418	75+955	
				0,758	75+433	76+191	
				1,783	75+940	77+723	
				1,545	76+178	77+723	
				Ogółem OD Staszów	192,642		
				Standard III	138,128		
				Standard IV	38,486		
				Standard V	16,028		

PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025						
OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
NOWA SŁUPIA	V	751	Suchedniów - Nowa Słupia	30,056	00-000	30-056
	III	751	Nowa Słupia - Stara Słupia	3,395	30-056	33-451
	IV	752	Górno - Rzepin	26,606	00-000	26-606
	III	753	Wola Jachowa - Stara Słupia	19,766	00-000	19-766
	IV	756	Starachowice - W.Milanowska	20,300	00-000	20-300
	V	756	W.Milanowska - Raków	21,993	20-300	42-293
	IV	744	Osiny - Mirzec- Starachowice (obwodnica)	20,703	21-450	42-153
	V	744	Obwodnica Starachowic (drogi serwisowe)	2,433		
			Ogółem OD Nowa Słupia	145,252		
			Standard III	23,161		
			Standard IV	67,609		
			Standard V	54,482		

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
ĆMIELÓW	III	723	Sandomierz od DK Nr 77-gr. województwa	0,889	0+000	0+889
	III	751	Św.	21,405	33+451	54+856
	III		Starodroże DK 9 od końca DW 751 do początku DW 754 ul. Aleja 3 Maja, Żabia, Wąska, Aleja 25-lecia Wolności	1,000		
	III	754	Ostrowiec Św. (Al. 3Maja, Okólna, Denkowska, Radwana, Bałtowska)	6,096	0+000	6+096
	III	754	druga jezdnia (ul. Radwana +Bałtowska)	3,390	0+750	4+140
	III	755	Ostrowiec Św.-starodroże Ćmielów	7,614	0+000	7+614
	III	755	starodroże Ćmielów-Zawada	11,213	12+714	23+927
	III	755	obwodnica m. Ćmielów	5,1	7+614	12+714
	III	777	Sandomierz-Maruszów	26,332	0+000	26+332
	III	754	Ostrowiec Św.-Czekarzewice-gr. województwa	23,161	6+096	29+257
	IV	755	Zawada -Trójca (Zawichost)	11,355	23+927	35+282
	V	755	Zawichost-rz. Wisła	0,2	35+282	35+482
	V	759	od drogi wojewódzkiej Nr 777-Piotrowice-rz. Wisła	2,61	0+000	2+610
	Ogółem OD Ćmielów			120,365		
	Standard III			106,200		
	Standard IV			11,355		
	Standard V			2,810		

**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

OBWÓD DROGOWY	STANDARDY UTRZYMANIA	NR DROGI	PRZEBIEG (ODCINEK DROGI)	DŁUGOŚĆ km	LOKALIZACJA	
					od km	do km
TEMPOCZÓW	III	776	gr. województwa- Kazimierza Wielka- Wiślica-Busko-Zdrój - do DW973	41,578	34+438	76+016
	IV	768	Piaski-Węchadłów- Działoszyce-Skalbmierz- Kazimierza Wielka-gr. województwa	31,381	33+600	64+981
	IV	770	od DW768 - Drożejowice- Czarnocin-Krzyż do DW776	11,087	0+000	11+087
	IV	771	od DW776 - Wiślica- Strożyska - do DW 973	8,530	0+000	8+530
	IV	783	gr. Województwa Skalbmierz - do DW 768	8,323	61+997	70+320
	III	973	Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-most rz.Wisła	14,889	9+456	24+345
Ogółem OD Tempoczków				115,788		
Standard III				56,467		
Standard IV				59,321		

**WYKAZ
SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025**

OBWÓD DROGOWY	PŁUGOPIASKARKI/ PŁUGOSOLARKI WŁASNE	PŁUGOPIASKARKI/ PŁUGOSOLARKI OBCE	PŁUGOPIASKARKI /CHODNIKI/	UNIMOG /WŁASNY/		
				PŁUG WIRNIKOWY	PŁUGOPIASKARKA	PŁUG LEMIESZOWY
ZGÓRSKO	3	2	1	1	0	0
ŁOPUSZNO	4	2	1	0	0	0
PIŃCZÓW	2	2	1	0	0	0
STASZÓW	3	2	1	1	0	0
NOWA SŁUPIA	3	2	1	0	0	0
ĆMIELÓW	2	2	1	1	1	1
TEMPOCZÓW	2	2	1	0	0	0
RAZEM:	19	14	7	3	1	1
	33					

WYKAZ STACJI OSŁONY METEOROLOGICZNEJ					
Lp.	Nazwa miejscowości	RDW	OD	DW	km
1	Bocheniec	Zgórsko	Zgórsko	762	26+090 SP
2	Małogoszcz	Zgórsko	Zgórsko	728	137+710 SP
3	Zagnańsk	Zgórsko	Zgórsko	750	7+605 SP
4	Błogoszów	Zgórsko	Łopuszno	742	76+300
5	Końskie	Zgórsko	Łopuszno	728	87+550 SL
6	Secemin	Zgórsko	Łopuszno	786	50+400
7	Sutków	Zgórsko	Łopuszno	786	75+490 SP
8	Włoszczowa	Zgórsko	Łopuszno	786	69+430
9	Radoszyce	Zgórsko	Łopuszno	728	104+820
10	Działoszyce	Zgórsko	Pińczów	768	33+610 SP
11	Kije	Zgórsko	Pińczów	766	16+070 SP
12	Szydłów	Zgórsko	Pińczów	765	19+700 SL
13	Pińczów	Zgórsko	Pińczów	766	25+750
14	Ludwinów	Zgórsko	Pińczów	768	1+750 SL
15	Wolica	Zgórsko	Pińczów	973	5+050
16	Ociesęki	Staszów	Staszów	764	30+214 SL
17	Wieleki	Staszów	Staszów	764	26+195 SL
18	Wygielzów	Staszów	Staszów	757	18+000 SP
19	Połaniec	Staszów	Staszów	764	77+641 SP
20	Huta Koszary	Staszów	N. Słupia	753	12+260
21	Mirzec	Staszów	N. Słupia	744	26+765
22	Starachowice	Staszów	N. Słupia	744	38+800 SP
23	Czajęcice	Staszów	Ćmielów	751	38+733 SP
24	Rzeczyca Mokra	Staszów	Ćmielów	777	3+700
25	Ostrowiec Św.	Staszów	Ćmielów	754	4+130
26	Bałtów	Staszów	Ćmielów	754	15+850
27	Ćmielów	Staszów	Ćmielów	755	12+938
28	Kazimierza Wielka	Staszów	Tempoczków	776	45+145 SP
29	Borusowa	Staszów	Tempoczków	973	23+995 SP
30	Soboszów	Staszów	Tempoczków	776	62+691 SP

**Mapa zimowego utrzymania dróg
w sezonie 2024/2025
administrowanych przez ŚZDW Kielce**

